

Jahresüberblick Bekämpfung

	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	
Aufrechte Ambrosie 					Fundort der Fachstelle melden								
					ganze Pflanze mit Wurzeln ausreissen								
Riesen-Bärenklau 						Wurzelstock vor Versamung 20 cm unter Erdoberfläche abstechen							
						Blütenstände vor Samenreife abschneiden, weitere Ausbreitung verhindern							
Asiatische Staudenknöteriche 				ganze Pflanze mit Wurzeln ausreissen und restliche Wurzeln ausgraben									
					alle 3 bis 4 Wochen mähen								
				Bestand inkl. Erdreich mit Wurzeln (> 3 m Radius um Pflanze) ausbaggern									
						mähen		Blattherbizid einsetzen					
Drüsiges Springkraut 					vor Blüte ausreissen				mehrere Nachbehandlungen				
					alle 2 bis 4 Wochen jeweils vor der Blütezeit mähen								
Amerikanische Goldruten 					mit Wurzeln ausreissen				Nachbehandlung				
					alle 5 bis 6 Wochen spätestens zur Blütezeit mähen								
				Boden mit Wurzeln bis 30 cm Tiefe abtragen (Achtung: auf naturnahen Flächen nur im Winter)									
Schmalblättriges Greiskraut 				ausreissen			mehrere Nachbehandlungen						
				alle 6 Wochen jeweils vor der Blütezeit mähen									
Einjähriges Berufkraut 				ausreissen			mehrere Nachbehandlungen						
				alle 3 bis 4 Wochen tief mähen									
Erdmandelgras 				Bestand mit Knöllchen ausgraben									
				hacken, dämpfen oder Herbizid einsetzen									
Asiatische Geissblätter 				mit Wurzeln ausreissen									
				schneiden					schneiden				
Sträucher	ganze Pflanze mit Wurzeln ausreissen												
Sommerflieder, Kirschlorbeer, Seidiger Hornstrauch 	ganzen Stock ausgraben oder ausfräsen												
				Samenstände abschneiden									
				Herbizid auf Schnittflächen									
Bäume	ganze Pflanze mit Wurzeln ausreissen												
Essigbaum, Götterbaum, Robinie, Paulownie 	gesamten Bestand ringeln oder ganzen Stock ausfräsen												
				Samenstände abschneiden									
				Herbizid auf Schnittflächen									

In der Regel gelten folgende Bekämpfungsmethoden:

Kleine Bestände → durch Ausreissen oder Ausgraben komplett entfernen

Grosse Bestände → durch Mähen und Schneiden zurückdrängen